



NUOVA

Fonderia Pressofusione
Ottone ed Alluminio

dal 1991

siamo lieti di ***presentare*** IL NOSTRO CATALOGO

Siamo lieti di presentare il nuovo catalogo della fonderia Nuova, azienda che può vantare una presenza ventennale nel settore della pressofusione in ottone, e che può offrirVi:

- stampaggio in pressofusione c/terzi.
- lavorazioni supplementari, quali vibratura filettatura, sabbiatura, lucidatura.
- costruzione stampi da Vostri disegni e modelli.

indice *delle famiglie* INDICE DELLE FAMIGLIE

• ROSONI	07
• COPRICENTRI	08/09
• NUOVE PADELLINE	06/10/11
• BRACCI	12/17
• COLONNE	18/19
• GANCI E FINALI	20
• ARTICOLI VARI	21
• CENTRI	22
• APPLIQUES	23
• PUTTI	24

NOTE ESPLICATIVE

Le finiture degli articoli sono tutte espresse in millimetri.

Le filettature degli articoli, se non diversamente indicato, si intendono tutte 10x1.

Art.	Ø	H.	Peso gr.
A/26	67	30	90
A/27	40	7	20
A/28	33	12	20
A/29	30	7	10
A/30	70	30	100
A/31	97	20	130



A/27



A/28



A/29



A/26



A/30



A/31



A/1



A/17



A/20



A/12



A/19

Art.	Ø	H.	Peso gr.
A/1	106	63	215
A/12	100	48	195
A/17	85	50	140
A/19	100	56	220
A/20	115	65	280

Art.	Ø	H.	Peso gr.
A/8	85	30	105
A/11	100	40	180
A/13	80	32	95
A/14	140	60	370
A/18	80	28	85



A/13



A/11



A/18



A/14



A/8



A/23



A/24



A/25

Art.	Ø	H.	Peso gr.
A/23	80	32	105
A/24	100	43	170
A/25	140	55	270

Art.	Ø	H.	Peso gr.
A/2	63	26	80
A/3	80	28	85
A/4	84	22	70
A/5	84	25	120
A/6	105	27	135



A/3



A/5



A/6



A/4




A/2



A/16



A/7



A/15



A/9



A/10

Art.	Ø	H.	Peso gr.
A/7	74	30	80
A/9	78	13	75
A/10	75	13	85
A/15	87	16	80
A/16	80	22	85

**B/1****B/4****B/5****B/2****B/6**

Art.	L.	H.	Peso gr.	Note
B/1	170	95	330	FILO ESTERNO EXTERNAL CABLE
B/2	160	106	335	FILO ESTERNO EXTERNAL CABLE
B/4	203	95	330	FILO ESTERNO EXTERNAL CABLE
B/5	215	95	320	FILO ESTERNO EXTERNAL CABLE
B/6	132	60	210	FILO ESTERNO EXTERNAL CABLE



B/14



B/12



B/7



B/8



B/9

Art.	L.	H.	Peso gr.	Note
B/7	237	114	880	CON TUBO Ø 9 WITH PIPE Ø 9
B/8	136	76	285	CON TUBO Ø 9 WITH PIPE Ø 9
B/9	155	170	585	CON TUBO Ø 9 WITH PIPE Ø 9
B/12	132	105	370	CON TUBO Ø 10 WITH PIPE Ø 10
B/14	85	100	200	CON TUBO Ø 9 WITH PIPE Ø 9

**B/10****B/13****B/25****B/15****B/28****B/17****B/16**

Art.	L.	H.	Peso gr.	Note
B/10	223	87	740	CON TUBO Ø 9 WITH PIPE Ø 9
B/13	175	95	540	CON TUBO Ø 9 WITH PIPE Ø 9
B/15	235	65	515	CON TUBO Ø 10 WITH PIPE Ø 10
B/16	140	65	310	CON TUBO Ø 9 WITH PIPE Ø 9
B/17	166	72	330	CON TUBO Ø 9 WITH PIPE Ø 9
B/25	160	85	125	FILO ESTERNO EXTERNAL CABLE
B/28	145	85	230	CON SPACCO WITH CHANNEL

Art.	L.	H.	Peso gr.	Note
B/11	138	85	320	CON TUBO Ø 9 WITH PIPE Ø 9
B/18	200	100	530	CON TUBO Ø 9 WITH PIPE Ø 9
B/19	135	70	255	CON TUBO Ø 10 WITH PIPE Ø 10
B/20	255	95	685	CON TUBO Ø 10 WITH PIPE Ø 10
B/21	240	105	555	CON TUBO Ø 10 WITH PIPE Ø 10



B/11



B/18



B/19



B/20



B/21

Art.	L.	H.	Peso gr.	Note
B/22	195	120	310	CON SPACCO WITH CHANNEL
B/23	150	90	210	CON SPACCO WITH CHANNEL
B/24	115	75	140	CON SPACCO WITH CHANNEL
B/30	135	92	410	CON TUBO Ø 9 WITH PIPE Ø 9
B/31	205	125	600	CON TUBO Ø 9 WITH PIPE Ø 9



B/23



B/24



B/22



B/30



B/31

**B/32****B/33****B/34****B/38****B/35****B/36**

Art.	L.	H.	Peso gr.	Note
B/32	135	58	405	CON TUBO Ø 9 WITH PIPE Ø 9
B/33	215	85	660	CON TUBO Ø 9 WITH PIPE Ø 9
B/34	295	115	990	CON TUBO Ø 9 WITH PIPE Ø 9
B/35	163	73	280	CON TUBO Ø 9 WITH PIPE Ø 9
B/36	220	105	630	CON TUBO Ø 9 WITH PIPE Ø 9
B/38	150	50	250	CON TUBO Ø 9 WITH PIPE Ø 9



C/1



C/2



C/3



C/4

C/5



C/8



C/9

Art.	Ø	H.	Peso gr.
C/1	55	97	155
C/2	65	76	225
C/3	80	122	335
C/4	82	84	320
C/5	55	95	195
C/8	72	145	405
C/9	65	36	110

**C/6****A/11****C/11****A/23****C/12****A/24****C/13**

Art.	Ø	H.	Peso gr.
C/6	120	140	530
C/11	85	121	330
C/12	105	167	640
C/13	110	180	980

Art.	L.	H.	Peso gr.
D/1	55	65	74
D/2	47	60	65
D/3	70	40	50
D/4	44	33	28
T/1	23	37	51
T/2	32	45	115
T/3	22	29	48
T/4	35	55	170



T/1



T/2



T/3



T/4



D/1



D/2



D/3




D/4



I/1



M/1



F/1



F/3

Art.	L.	H.	Peso gr.
F/1	185	65	100
F/3	32	85	40
I/1	34	44	51
M/1	101	145	100

**H/1****H/2****H/3****H/4**

Art.	Ø	H.	Peso gr.
H/1	100	25	270
H/2	80	25	130
H/3	140	25	385
H/4	80	45	200



P/1



P/19



P/18



P/2

Art.	L.	H.	Peso gr.	Note
P/1	64	260	31	260
P/2	66	272	27	260
P/3	67	200	27	180
P/18	64	203	28	175
P/19	83	298	35	310



P/3



Z/1



Z/01 BIS



Z/2



Z/3



Z/5



Z/4

Art.	L.	H.	Peso gr.
Z/1 DX	140	170	760
Z/2 DX	75	130	450
Z/3 SX	75	130	450
Z/01 BIS	160	140	740
Z/4	170	97	620
Z/5	65	45	90

indice *degli articoli*

INDICE DEGLI ARTICOLI

Art.	P.
A 1	07
A 2	10
A 3	10
A 4	10
A 5	10
A 6	10
A 7	11
A 8	08
A 9	11
A 10	11
A 11	08-19
A 12	07
A 13	08
A 14	08
A 15	11
A 16	11
A 17	07
A 18	08
A 19	07
A 20	07
A 23	09-19
A 24	09-19
A 25	09
A 26	06
A 27	06
A 28	06
A 29	06
A 30	06
A 31	06
B 1	12
B 2	12
B 4	12
B 5	12
B 6	12

Art.	P.
B 7	13
B 8	13
B 9	13
B 10	14
B 11	15
B 12	13
B 13	14
B 14	13
B 15	14
B 16	14
B 17	14
B 18	15
B 19	15
B 20	15
B 21	15
B 22	16
B 23	16
B 24	16
B 25	14
B 28	14
B 30	16
B 31	16
B 32	17
B 33	17
B 34	17
B 35	17
B 36	17
B 38	17
C 1	18
C 2	18
C 3	18
C 4	18
C 5	18
C 6	19

Art.	P.
C 8	18
C 9	18
C 11	19
C 12	19
C 13	19
D 1	20
D 2	20
D 3	20
D 4	20
F 1	21
F 3	21
H 1	22
H 2	22
H 3	22
H 4	22
I 1	21
M 1	21
P 1	03
P 2	23
P 3	23
P 18	23
P 19	23
T 1	20
T 2	20
T 3	20
T 4	20
Z 1	24
Z 01 BIS	24
Z 2	24
Z 3	24
Z 4	24
Z 5	24



Fonderia NUOVA di Basile Vincenzo

Via P. della Francesca, 24 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) Italia - Tel. +39.02.48409404 - Fax +39.02.45897347

info@fonderianuova.com - www.fonderianuova.com